



ROMA Textilscreens

Das Spiel mit Sicht und Schatten



ROMA Textilscreens spenden mit lichtdurchlässigen Geweben besonders sanften Schatten. Ihre Augen genießen angenehmes, weniger grelles Tageslicht – und vor allem – transparenten Durchblick nach draußen.



Der Gewebe-Finder
von ROMA hilft
bei der Auswahl:
gewebe-finder.roma.de



Große Gewebeauswahl

Die Gewebe der ROMA Textilscreens unterscheiden sich nicht nur in den Farben, sondern auch in den Eigenschaften. Erhältlich sind blickdichte Gewebe (Öffnungsfaktor 0%) sowie Gewebe mit erhöhtem Blendschutz (Öffnungsfaktor 1 %), Standard Blendschutz (Öffnungsfaktor 5 %) bis hin zu maximaler Transparenz (Öffnungsfaktor 10 %). Mit Twilight Comfort und Infinity sind auch PVC-freie Gewebe lieferbar.



ACRYLGEWEBE

PVC-freie Acrylgewebe mit oder ohne Öffnungsfaktor sorgen für einen textilen Charakter.

POLYESTERGEWEBE

Hochfeste vorgereckte Polyestergarne mit langlebigem PVC fixiert.

GLASFASERGEWEBE

Für dieses High-Tech-Gewebe werden PVC-ummantelte Glasfasergarne in der Webart Serge verarbeitet.



DUNKLE & HELLE GEWEBE

Dunkle Gewebe wirken transparenter und erlauben Ihnen in der Regel mehr Durchblick bei Tageslicht.




TRANSPARENTE SICHTFENSTER

Manche Gewebe lassen sich – zum Beispiel für Terrassen – mit transparenten Sichtfenstern kombinieren.



INSEKTENSCHUTZGEWEBE

Das luftdurchlässige Insektenschutzgewebe schützt effektiv gegen lästige Fluginsekten.



Eine Klasse
für sich.
ROMA zipSCREEN.2



Effektiver, transparenter
Sonnenschutz



Windstabil bis
120 km/h*



Max. Fläche bis 18 m²*

Wer heute von Textilscreens spricht, meint zumeist die von ROMA. Der zipSCREEN.2 ist in vielen Kategorien der Maßstab seiner Klasse. Neben seiner Ästhetik und Funktion begeistert der zipSCREEN.2 vor allem mit seiner hervorragenden Windstabilität, seiner Maximalgröße und ausgefeilten Detaillösungen.

*Abhängig von Elementgröße und Einbausituation

2

Textilscreens bieten effektiven Schutz vor sommerlicher Hitze, indem sie die Sonneneinstrahlung reflektieren und so die Aufheizung der Innenräume verhindern.

Reiner Solarbetrieb ohne Elektroinstallationen im Hausinneren möglich (begrenzte Elementgrößen).

3

Mit ihren kleinen Kästen und den schönen Geweben fügen sich zipSCREEN.2 Textilscreens elegant in jede Fassade ein und verleihen Ihrem Zuhause eine stilvolle Note.

1

Je nach gewähltem Gewebe bieten zipSCREEN.2 Textilscreens Transparenz und ermöglichen Aussicht nach draußen, ohne dabei auf Sonnenschutz verzichten zu müssen.

4

Ob für die Terrasse, Fenster oder Fassaden – zipSCREEN.2 Textilscreens bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an.

5

Dank ihrer robusten Konstruktion sind zipSCREEN.2 Textilscreens windstabil und halten auch stärkeren Böen stand, sodass Sie sich auf ihren Schutz verlassen können.

Fünf gute Gründe für ROMA Textilscreens

Die Systemlösung für alle Einbausituationen

Die verschiedenen ROMA Textilscreen-Systeme lassen sich in alle gängigen Wandaufbauten und Fassadentypen integrieren. Der Kasten mit dem Textilscreen wird dabei entweder vor dem Fenster montiert oder direkt auf dieses aufgesetzt.



KOMPLETT-SYSTEM

Mit farblich harmonisch abgestimmter Fensterbank. Das Komplettsystem von ROMA lässt sich in alle gängigen Wandaufbauten integrieren.



VORBAU-TEXTILSCREENS

Der Kasten wird entweder sichtbar vor dem Fenster montiert oder unsichtbar in die Fassade eingeputzt.



AUFSATZ-TEXTILSCREENS

Montage des Aufsatzkastens direkt auf dem Fenster. Beide zusammen werden als Einheit eingebaut. Der Kasten ist dabei von außen nicht sichtbar.



FASSADEN-TEXTILSCREENS

Für die perfekte Symbiose von großformatigem Sonnenschutz und Pfosten-Riegel-Fassaden hat ROMA eigene Fassadentextilscreens konzipiert.



SONNENENERGIE NUTZEN

Kein Stromanschluss erforderlich, einfache Montage und hohe Flexibilität: ROMA Textilscreens mit Solarantrieb sind die ideale Lösung für die energetische Gebäudesanierung. Je nach System mit Solartechnik von Elero oder Somfy.



Sicherheit systematisch integriert

Der Trend zu raumhohen Verglasungen macht wirksame Absturzsicherungen für Fenster unerlässlich. Die integrierten Absturzsicherungslösungen von ROMA verbindet hohe Sicherheit mit hohen Designansprüchen.

Für Ihre Sicherheit stehen je nach System verschiedene Ausführungen zur Wahl: Aus Glas für eine besonders freie Sicht sowie Aluminium-Gitter oder lasergeschnittenes Blech als designstarke und farblich abgestimmte Alternativen. Die Lösung wird direkt in die Führungsschienen des Sonnenschutzsystems integriert — für ein stimmiges Gesamtbild am Fenster mit Ihren Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens.



Verschiedene Dekore ermöglichen eine variantenreiche und individuelle Gestaltung in der Architektur – passend zu jedem Baustil und persönlichem Geschmack. Mit Gitter- und Blecheinheiten bis zu 1.970 mm kann zusätzlich der Sonnenschutz in einem Arbeitsschritt geplant, vermessen und montiert werden – für maximale Effizienz auf der Baustelle.



Abbildungen beispielhaft



Sicherheit, die Wege öffnet


Fenster, Balkon- oder Terrassentüren können als zweiter Rettungsweg dienen. Damit Ihr zweiter Rettungsweg bei Stromausfall oder in Not-situationen frei wird, muss der Sonnenschutz zuverlässig funktionieren. ROMA unterstützt Sie mit praxiserprobten und technisch ausgereiften Lösungen für die Notbedienung, die gezielt auf die jeweilige Projektan-forderung abgestimmt verwendet werden können.

PRODUKT- ÜBERGREIFEND SICHER

Akkupufferung und Nothandkurbel als Lösungen für den zweiten Rettungsweg – produktüber-greifend einsetzbar bei Rollläden, Raffstoren und Textilscreens.



Akkupufferung 2,0



Nothandkurbel

SICHERHEIT FÜR ROMA RAFFSTOREN

Akkugestützte Schnellraffung sowie manu-elle Notbedienungslösungen mit Push&go und Lift&go.



Schnellraffung



Push&go




Lift&go



Unser beliebtestes Zubehör. Außer bei Mücken

Scheinbar nebensächliche Dinge machen manchmal den entscheidenden Unterschied. Deshalb möchten wir Ihnen auch unser beliebtestes Zubehör ans Herz legen: Die optionalen Insektenschutz-Rollos können direkt in viele Rollladen-, Raffstoren- oder Textilscreen-Kästen integriert werden.



INSEKTENSCHUTZGITTER

Das integrierte Insektenschutzgitter hält bei geöffnetem Fenster selbst die kleinsten Mücken zuverlässig ab.



INTEGRIERT IM KASTEN

Das Insektenschutz-Rollo verschwindet bei Nichtgebrauch im Sonnenschutz-Kasten. Sind lästige Insekten im Anflug, genügt eine Handbewegung, um es zu schließen. Planen Sie Insektenschutz am besten von Anfang an ein. Nicht alle Kasten-Systeme sind nachrüstbar.

Ausgewogener Farbstandard.



Matt Feinstruktur
hochwetterfest



ROMA 9016



ROMA Weißaluminium




ROMA Anthrazitgrau



Perfekt abgestimmt: ROMA Farb-Harmonie

Die ROMA Farb-Harmonie bietet sieben moderne Farben für die perfekte Farbgestaltung. Wählen Sie für die sichtbaren Aluminiumbauteile aus der Farb-Harmonie, erhalten Sie farblich aufeinander abgestimmte Bauteile: Kasten (01), Führungsschienen (02), Endstab (03) und Behang (04). Außerdem können Sie zwischen zwei Oberflächen wählen.

Die Oberfläche „matt Feinstruktur hochwetterfest“ ist bei ROMA bereits Standard und vereint modernes mattes Design mit niedriger Schmutz- und Kratzer-Empfindlichkeit. Optional ist auch „matt glatt“ als Oberfläche lieferbar. Selbstverständlich sind Kästen und Schienen in vielen weiteren Farben möglich. Ihr ROMA Fachpartner berät Sie ausführlich.



ROMA 9016
(ähnlich RAL 9016)



ROMA Sarotti



ROMA Graualuminium
(ähnlich RAL 9007)




ROMA Grau



ROMA DB 703



ROMA Weißaluminium
(ähnlich RAL 9006)



ROMA Anthrazitgrau
(ähnlich RAL 7016)

Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Produkte können sich durch verschiedene Lackierprozesse um Nuancen unterscheiden.



Matt Feinstruktur
hochwetterfest

42 Farben für jeden Geschmack: ROMA Farb-Trend

Sie sind Trendsetter? Dann wählen Sie Ihren ROMA Farb-Trend. Hier finden Sie Ihre Wunschfarbe für Kasten, Führungsschienen, Fallstab oder Endstab in 42 angesagten Farbtönen und der Standard-Oberfläche „matt Feinstruktur hochwetterfest“ oder optional in „matt glatt“. Beide Oberflächen sind von einem der führenden Farbpulverhersteller (IGP) im Standard verfügbar.



RAL 1013 Perlweiß



RAL 1015 Hellelfenbein



RAL 2000 Gelborange



RAL 3003 Rubinrot



RAL 3004 Purpurrot



RAL 3005 Weinrot



RAL 3011 Braunrot




RAL 5011 Stahlblau



RAL 5014 Taubenblau



RAL 6005 Moosgrün



RAL 6009 Tannengrün



RAL 7001 Silbergrau



RAL 7004 Signalgrau



RAL 7011 Eisengrau



RAL 7012 Basaltgrau



RAL 7015 Schiefergrau



RAL 7021 Schwarzgrau



RAL 7022 Umbragrau



RAL 7024 Graphitgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 7036 Platingrau



RAL 7037 Staubgrau



RAL 7038 Achatgrau



RAL 7039 Quarzgrau



RAL 7040 Fenstergrau




RAL 7046 Telegrau 2



RAL 7047 Telegrau 4



RAL 7048 Perlmausgrau



Noch nicht genug? Entdecken Sie die ROMA Farb-Vielfalt

Noch bunter wird es mit der ROMA Farb-Vielfalt: Bei weiteren 150 fassadentauglichen RAL-Classic-Farbtönen sowie zusätzlich 150 oft nachgefragten Farbvarianten bleibt kein Wunsch für die Aluminiumbauteile wie Kasten, Führungsschiene und Endstab oder Fallstab offen. Die Oberflächen „matt Feinstruktur hochwetterfest“ (Standard) oder „matt glatt“ (optional) bieten hier beste Oberflächenqualität über Jahre.



Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.








ROMA Farben für Profile, Lamellen und Gewebe.

Passen Sie die Behänge – also die Rollladenprofile, die Raffstorelamellen und die Gewebe für Textilscreens farblich an Ihr Haus und Ihre Wünsche an. Als farblichen Akzent oder Ton in Ton mit der Fassade. Für farbliche Einheit finden Sie auch hier die Farbtöne der ROMA Farb-Harmonie.

Falls Sie mehr Spielraum für mutige Farbkonzepte suchen, fragen Sie bitte Ihren ROMA Fachpartner. Neben den hier gezeigten Standardfarben für Rollladenprofile und Raffstorelamellen gibt es zusätzlich zahlreiche Sonderfarbtöne.



BEHANGFARBEN ALUMINO ROLLLADENPROFILE


			
Lichtgrau	Grau 	Anthrazitgrau  (~ RAL 7016)	Cremeweiß (~ RAL 9001)
			
Silber  (~ RAL 9006)	Beige	ROMA 9016  (~ RAL 9016)	Tiefschwarz (~ RAL 9005)
			
112 Sarotti 	Schwarzgrau (~ RAL 7021)	Holz hell	Holz dunkel
			
Reinweiß (~ RAL 9010)	Umbragrau (~ RAL 7022)	Achatgrau (~ RAL 7038)	Graualuminium  (~ RAL 9007)
			
DB 703 	Quarzgrau (~ RAL 7039)	Mittelbronze (~ C33)	

 Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie


Die Behang-Farben werden laufend an aktuelle Wohn- und Bautrends angepasst. Gegebenenfalls gibt es aktuellere Angaben unter: <https://www.roma.de/farben>



FARBEN RAFFSTORENLAMELLEN MATT



Lichtgrau



Grau



Graualuminium
(~ RAL 9007)



Anthrazitgrau
(~ RAL 7016)



DB 703



Verkehrsweiß
(~ RAL 9016)



Cremeweiß
(~ RAL 9001)



Weißaluminium
(~ RAL 9006)




Sarotti



Mittelbronze
(~ C33)



Tiefschwarz
(~ RAL 9005)



Quarzgrau
(~ RAL 7039)



Umbragrau
(~ RAL 7022)



Achatgrau
(~ RAL 7038)



Bronze –
matt, gebürstet



Dunkelgrau
matt, gebürstet



Harmonisch zu den
Elementfarben der
ROMA Farb-Harmonie

Die Lamellen-Farben werden laufend an
aktuelle Wohn- und Bautrends angepasst.
Gegebenenfalls gibt es aktuellere Angaben
unter: <https://www.roma.de/farben>



ÜBER 180 GEWEBE FÜR TEXTILSCREENS

Wählen Sie Ihr Wunsch-Gewebe aus über 180 Möglichkeiten
im ROMA Gewebe-Finder: www.roma.de/gewebe-finder



Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.



Komplettsystem UNO

Die Technik steckt im Detail

Die Schnittstelle Mauerwerk – Fenster – Sicht- und Sonnenschutz ist bautechnisch anspruchsvoll. In den Systemen von ROMA stecken 45 Jahre Erfahrung. Fragen Sie Ihren Architekten, Planer oder ROMA Fachpartner nach der idealen Lösung für Ihre Bausituation.

Komplettsystem UNO

Rollladen



Produktgruppe	Rollladen
Funktionsmodule/System	UNO
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Sicherheitspaket	—
Gurt	—
Kurbel	—
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Funksteuerung	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Solarbetrieb Somfy	—
Solarbetrieb Elero	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Raffstoren



Produktgruppe	Raffstoren
Funktionsmodule/System	UNO
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik	—
Arbeitsstellung	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Textilscreens



Produktgruppe	Textilscreens
Funktionsmodule/System	UNO
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Kurbel	—
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Zeitschaltuhr	■
Sonne-/ Windpaket	■
Gewebe mit Sichtfenster	—
Integrierte LED-Beleuchtung	—
Absturzsicherung	■
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Rollladen

Vorbaurollladen



RONDO.P



PENTO.P



QUADRO.P



INTEGRO.P
(Basis PENTO)



INTEGRO.P
(Basis QUADRO)



QUADRO.Pplus



RONDO.XP



PENTO.XP



QUADRO.XP



INTEGRO.XP
(Basis PENTO)



INTEGRO.XP
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Vorbaurollladen	
Funktionsmodule/System	P	Pplus
Insektenschutzgitter	—	■
Absturzsicherung	■	■
Sicherheitspaket	■	■
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	■	—
Solarantrieb Elero	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Produktgruppe	Vorbaurollladen	
Funktionsmodule/System	XP	
Insektenschutzgitter	■	
Absturzsicherung	■	
Sicherheitspaket	■	
Gurt	■	
Kurbel	■	
Motor	■	
Akkupufferung	■	
Nothandkurbel	■	
Funksteuerung	■	
Zeitschaltuhr	■	
Sonnenwächter	■	
Solarantrieb Somfy	■	
Solarantrieb Elero	■	
Smart Home kompatibel	■	
Behang Umrüstung	—	

Schrägrollladen



TRENDOP
(Basis RONDO)



TRENDOP
(Basis PENTO)



TRENDOP
(Basis QUADRO)



TRENDOP.XP
(Basis RONDO)



TRENDOP.XP
(Basis PENTO)



TRENDOP.XP
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Schrägrollladen	
Funktionsmodule/System	TRENDOP	TRENDOP XP
Insektenschutzgitter	—	—
Absturzsicherung	—	—
Sicherheitspaket	—	—
Gurt	—	—
Kurbel	—	—
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Somfy	■	■
Elero	—	—
Smart Home kompatibel*	■	■
Behang Umrüstung	—	—

* nicht mit Loxone

Aufsatzrollladen



PURO 2



PURO 2.XR



PURO 2.K



PURO 2.XRK



KARO




RA.2

Produktgruppe	Aufsatzrollladen			
Funktionsmodule/System	PURO 2	PURO 2.K	PURO 2.XR	PURO 2.XRK
Insektenschutzgitter	■	■	■	■
Absturzsicherung	■ ¹	■ ¹	■	■
Sicherheitspaket	—	—	—	—
Gurt	■	■	■	■
Kurbel	■	■	■	■
Motor	■	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■	■
Funksteuerung	■	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■	■
Solarbetrieb Somfy	—	—	—	—
Solarbetrieb Elero	—	—	—	—
Smart Home kompatibel	■	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—	—

Produktgruppe	Aufsatzrollladen	
Funktionsmodule/System	KARO	RA.2
Insektenschutzgitter	■	—
Absturzsicherung	—	—
Sicherheitspaket	—	—
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	—	—
Solarantrieb Elero	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Sanierungsrollladen



TERMO 2

Produktgruppe	Sanierungsrollladen	
Funktionsmodule/System	TERMO 2.F	TERMO 2.R
Insektenschutzgitter	■	■
Absturzsicherung	—	—
Sicherheitspaket	—	—
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	■	■
Solarantrieb Elero	—	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

¹ Gitter und Blech nicht möglich

Raffstoren

Vorbauraffstoren



RONDO.P-RS



PENTO.P-RS



QUADRO.P-RS



INTEGO.P-RS
(Basis PENTO)



INTEGO.P-RS
(Basis QUADRO)



RONDO.XP-RS



PENTO.XP-RS



QUADRO.XP-RS



INTEGO.XP-RS
(Basis PENTO)



INTEGO.XP-RS
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Vorbauraffstoren
Funktionsmodule/System	P-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	—
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go / Push&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik ¹	■
Solarbetrieb Elero	■
Arbeitsstellung ²	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

Produktgruppe	Vorbauraffstoren
Funktionsmodule/System	XP-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik ¹	■
Solarbetrieb Elero	■
Arbeitsstellung ²	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

Modulraffstoren



MODULO.P
(sichtbare Blende)



MODULO.P INTEGO



MODULO.XP
(sichtbare Blende)



MODULO.XP INTEGO



MODULO.S
(Schachtsystem)

Produktgruppe	Modulraffstoren		
Funktionsmodule/System	P	XP	S
Comfort & Design Lamelle CDL	■	■	■
Insektenschutzgitter	—	■	—
Absturzsicherung	■	■	■
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■
Lift&go / Push&go	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■
Windwächter	■	■	■
Tageslichttechnik ¹	■	■	■
Solarbetrieb Elero	■	■	■
Arbeitsstellung ²	■	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—

¹ Tageslichttechnik nicht mit CDL und ZL möglich

² Arbeitsstellung nicht mit CDL möglich

³ nur bei schienengeführt

Aufsatzraffstoren



PURO 2.XR-RS



PURO 2.XRK-RS

Produktgruppe	Aufsatzraffstoren	
Funktionsmodule/System	PURO 2.XR-RS	PURO 2.XRK-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■	■
Insektenschutzgitter	■	■
Absturzicherung ³	■	■
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Lift&go / Push&go	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Windwächter	■	■
Tageslichttechnik ¹	■	■
Solarbetrieb Elero	■	■
Arbeitsstellung ²	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Fassadenraffstoren



Schienengeführtes System



Seilgeführtes System



Freitragendes System

Produktgruppe	Fassadenraffstoren		
Funktionsmodule/System	Schienengeführt	Seilgeführt	Freitragend
Comfort & Design Lamelle CDL	■	—	—
Insektenschutzgitter	—	—	—
Absturzicherung	■	—	—
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■		■
Lift&go			
Push&go			
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■
Windwächter	■	■	■
Tageslichttechnik ¹	■	■	■
Arbeitsstellung ²	■	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—



Raffstore F50

Produktgruppe	Fassadenraffstoren
Funktionsmodule/System	Raffstore F50
Comfort & Design Lamelle CDL	—
Insektenschutzgitter	—
Absturzicherung	—
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik ¹	■
Arbeitsstellung ²	■
Somfy Tahoma Switch	■
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

Textilscreens

Vorbautextilscreens



zipSCREEN.2
(Basis RONDO)



zipSCREEN.2
(Basis QUADRO)



zipSCREEN.2
(Basis INTEGRO)



zipSCREEN.2
Basis QUADRO 130 S/150 S



zipSCREEN.2 Ganzglasecke 90°
(Basis QUADRO 130)

Produktgruppe	Vorbautextilscreens	
Funktionsmodule/System	zipSCREEN.2	zipSCREEN.2 Ganzglasecke 90°
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Kurbel	■	—
Absturzsicherung	■ ¹	—
Akkupufferung	■	—
Nothandkurbel	■	—
Zeitschaltuhr	■	■
Sonne-/ Windpaket	■	■
Gewebe mit Sichtfenster	■	—
Insektenschutzgewebe	■	—
Integrierte LED-Beleuchtung	■	—
Absturzsicherung	■	—
Solarbetrieb Somfy	■	—
Solarbetrieb Elero	■	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

¹ Gitter und Blech bei Linksroller Ausführung nicht möglich.

Fassadentextilscreens



zipSCREEN F50



zipSCREEN F50
Ganzglasecke 90°

Produktgruppe	Vorbautextilscreens	
Funktionsmodule/System	zipSCREEN F50	zipSCREEN F50 Ganzglasecke 90°
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Kurbel	—	—
Akkupufferung	■	—
Zeitschaltuhr	■	■
Sonne-/ Windpaket	—	—
Gewebe mit Sichtfenster	—	—
Insektenschutzgewebe	—	—
Integrierte LED-Beleuchtung	■	—
Absturzsicherung	—	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Aufsatztextilscreens



PURO 2.XR-zip (LR)
Standard-Linksrollervariante



PURO 2.XR-zip (RR)
Rechtsrollervariante



PURO 2.XRK-zip
(nur Rechtsrollervariante möglich)

Produktgruppe	Aufsatztextilscreens		
Funktionsmodule/System	PURO 2.XR-zip (LR)	PURO 2.XR-zip (RR)	PURO 2.XRK-zip
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Kurbel	—	—	—
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonne-/ Windpaket	■	■	■
Gewebe mit Sichtfenster	—	—	—
Insektenschutzgitter	—	■	■
Integrierte LED-Beleuchtung	—	—	—
Absturzsicherung	—	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—



RA zipSCREEN
(sichtbare Blende)



RA zipSCREEN
(eingeputzt)

Produktgruppe	Aufsatztextilscreens	
Funktionsmodule/System	RA zipSCREEN	
Funksteuerung	■	
Motor	■	
Kurbel	—	
Akkupufferung	■	
Nothandkurbel	■	
Zeitschaltuhr	■	
Sonne-/ Windpaket	■	
Gewebe mit Sichtfenster	—	
Insektenschutzgitter	—	
Integrierte LED-Beleuchtung	—	
Absturzsicherung	—	
Smart Home kompatibel	■	
Behang Umrüstung	—	

roma

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS



Drei Systeme.
Eine Marke.
ROMA.



© 2025 ROMA KG, 89331 Burgau, Deutschland, Stand 06/2026, 6060120, www.roma.de

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDIO, INTEGRO, UNO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten.
Bildquellen: Titelseite: Copyright Daniel Wieser, Seite 32: Copyright ARTS-UNLIMITED