




Somfy Solarbroschüre

**Von Natur aus
leistungsstarke Antriebe**

Ökologisch konzipierter Sonnenschutz,
gespeist vom Tageslicht





Die Zukunft des Sonnenschutzes ist solar

Ein Markt mit 30-40 %
jährlichem Wachstum

Unsere Sonne ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Ohne ihre Wärme und ihr Licht gäbe es auf der Erde nur wenig Leben. Mehr und mehr wird Sonnenenergie ein Teil unseres Alltags – auch in Form von Solarantrieben, die uns vor zu viel Sonne schützen:

- **2022 hat sich in den Niederlanden der Marktanteil von Solarantrieben im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt.**
- **In Frankreich ist bereits jeder zweite Antrieb in Renovierungen solar.**
- **Bei einer Studie in Deutschland beurteilten rund 80% der Befragten Solaranlagen positiv.***

Die Nachfrage nach Solarantrieben für Sonnenschutz wächst europaweit beständig. Endkunden schätzen nachhaltige Lösungen, die sie vom Stromnetz unabhängig machen. Fachbetriebe erkennen, dass sich diese Anlagen 3-4 mal schneller montieren lassen als bei herkömmlichen Inbetriebnahmen – ohne Schmutz und Kabelverlegen.

Somfy begleitet Sie im Solarmarkt mit drei leistungsstarken Antrieben. Diese sorgen für umweltfreundlichen Komfort in den Wohnräumen Ihrer Kunden. Und auch Ihnen als Fachpartner machen sie das Leben leichter.

*Repräsentative Befragung (YouGov, n=2.052, Januar 2020)

Wie funktioniert ein solarbetriebener Behang?

• Schritt 1: Sonnenenergie aufnehmen


Das Solarpanel fängt das Tageslicht ein.

• Schritt 2: Speichern

Die Energie wird im Akku gespeichert.

• Schritt 3: Nutzen

Der Akku liefert die gesamte Energie, die der Antrieb des vertikalen Behangs benötigt, um perfekt zu funktionieren.



Somfy Solarantriebe

Umweltfreundlich und nachhaltig

Solarantriebe von Somfy sind nach ökologischen Gesichtspunkten entwickelt und müssen strenge Kriterien erfüllen, um unser ACT FOR GREEN-Label zu erhalten.

Ziel ist es, die Umweltbelastung unserer Produkte während ihres gesamten Betriebslebenszyklus auf ein Minimum zu reduzieren, von der Rohstoffgewinnung bis zum Ende der Lebensdauer.



Rohstoffe

- **Auswahl der Materialien**
in Übereinstimmung mit europäischen Vorschriften (REACH und RoHS)
- **Materialtest** durch externe zertifizierte Stellen



Stromverbrauch

- **Keine** Netzstromversorgung
- **0 kWh** Netzstromverbrauch



Verpackung

Karton, Füllmaterial und Handbücher aus nachhaltigen, recycelbaren Materialien.



Langlebigkeit

- **Akkulebensdauer:** mehr als 8 Jahre
- **Lebensdauer Solarpanel:** mehr als 20 Jahre
- **Reparaturfähig:** der Akku kann als Ganzes ausgebaut und ersetzt werden, ohne dass ein neuer Antrieb gekauft werden muss
- **Recycling:** zertifizierte Entsorgungsbetriebe sammeln und verarbeiten unsere Produkte am Ende ihres Lebenszyklus, um eine optimale Wiederverwertung zu gewährleisten



Verpackung

Für alle **ACT FOR GREEN-Produkte** ist eine von unabhängigen Behörden bestätigte Umwelterklärung öffentlich zugänglich



Ein echter Zusatzgewinn für Sie und Ihre Kunden

Solarantriebe von Somfy

So profitieren Sie:

Zugang zu einem
stark wachsenden Marktsegment

Zeitersparnis: Inbetriebnahme ohne
Gewerkeabstimmung

Mitarbeiter benötigen **keine
Zusatzqualifikation** "Elektrofachkraft"

Langjährig **gesicherte Verfügbarkeit**
der Komponenten

So profitieren Ihre Kunden:

Stromautarke, nachhaltige Lösung

Ganzjährig zuverlässiger Betrieb –
auch bei Dunkelheit, Bewölkung oder
Nordausrichtung

**Keine baulichen Maßnahmen
erforderlich** (insbesondere
kein Schmutz oder Kabelverlegen)

Smart Home Ready:
Einfache Einbindung in Smart-Home-
Lösungen (z. B. zur Sonnenschutzauto-
matik in Hitzewellen)

7 Jahre Garantie

Wählen Sie die Solarlösung, die Ihnen dank eines kompletten Dienstleistungsangebots Ihre Arbeit erleichtert

**Unterstützung für Sie —
in allen Phasen der Inbetriebnahme**

1 Vor der Inbetriebnahme



Die **Solar App** stellt die Machbarkeit und Zuverlässigkeit der Solaranlage sicher.

Erfahren Sie **sofort**, welche Leistung die Solarlösungen von Somfy nach der Inbetriebnahme vor Ort erbringen werden.

Die Bewertung basiert auf 4 Kriterien: Wetterdaten der vergangenen 30 Jahre, Hindernisse für die Sonneneinstrahlung, Ausrichtung des Fensters und eine Positionsbestimmung.

2 Während der Inbetriebnahme

Zwei Apps unterstützen Sie:



TaHoma Pro App: Lassen Sie sich auf Ihrem Smartphone schrittweise durch die Installation führen.*



Help me by Somfy: Greifen Sie bei Bedarf auf alle benötigten Gebrauchsanleitungen zu — papierlos, in verschiedenen Sprachen, direkt auf Ihrem Smartphone.

* Gilt nicht für Oximo 40 WireFree io



+ Garantierte Somfy-Qualität



Antrieb



Akku



Solarpanel



TaHoma Pro App

Die Funktion „Installationsprüfung“ stellt sicher, dass alle Komponenten des RS100 Solar io installiert sind und korrekt arbeiten bevor Sie gehen; Sie können die Inbetriebnahme ggf. auch aus der Ferne überprüfen.

3 Nach der Inbetriebnahme



Einfache Wartung mit dem **Serv-e-Go®** Tool.

Bereiten Sie Ihren **Einsatz in Ihrem Betrieb** vor, um vor Ort wertvolle Zeit zu sparen.

Überprüfen Sie den **Betriebsstatus** aller installierten und vernetzten Geräte.
Zum Beispiel: den Akku-Ladezustand des Solarpanels.



Der neue Branchenmaßstab für funkbasierte Solarrollläden

RS100 Solar io von Somfy

So profitieren Sie:

Nachrüstbarkeit in jeder Bausituation

Montage bei Vorbaurollläden
komplett von außen

Flexibel einsetzbar von 3 bis 20 Nm

Dank **kurzer Baulänge** ab 47 cm
für fast alle Elemente geeignet

So profitieren Ihre Kunden:

Verschleißfreier Gleichstrommotor

Alle Vorteile der RS100 Baureihe

(u.a. sehr leise Fahrbewegung, kein
Bremsgeräusch, Soft Start und Stopp)



Entdecken Sie die Solar-Ausführung
unseres Funkantriebs RS100 io.

Nun lässt sich Solarstrom auch für Rollläden
nutzen – in gewohnter Somfy-Qualität.
Ultra-effizient und unabhängig von der
Stärke des Sonnenlichts.

Antrieb



- Durchmesser: 50 mm
- Externe Antenne (14 cm) –
keine Ausführung aus dem Element erforderlich
- Geprüft in 17.500 Testzyklen
- Hinderniserkennung / Festfrierschutz

Solarpanel und Akku



- Nutzungsdauer des Solarpanels: mehr als 20 Jahre
- Nutzungsdauer des Akkus: mehr als 8 Jahre
- **Akkuautonomie: mindestens 45 Tage**
(bei 2-maligem Hoch- und Herunterfahren
pro Tag in völliger Dunkelheit)

Mehr Informationen unter:
somfypro.de/rs100-solar-io
somfypro.at/rs100-solar-io
somfypro.ch/rs100-solar-io

Der Solarantrieb RS100 Solar io



+ Geeignet für jede Rollladenart



- Vorbaukasten
- Aufsatzkasten
- Mauerkasten

+ Für Profis entwickelte Apps



SolarApp
Bestätigung
der Zuverlässigkeit
der Solaranlage



Help me by Somfy
Digitale
Gebrauchsanleitung
(Schritt für Schritt)



TaHoma Pro App
Schnelle, zuverlässige
Inbetriebnahme



Serv-e-Go
Wartung

RS100 Solar io Antriebe



TECHNISCHE DATEN

Drehmoment (Nm)	3	6	10	15	20
Technologie	Verschleißfreier Gleichstrommotor				
Protokoll	io-homecontrol®				
Durchmesser (mm)	50				
Nennzahl (U/min.)	15		12		
Diskrete Drehzahl (U/min.)	8				
Schutzart	IP44				
Schutzklasse	III				
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40				
Länge (mm)	418	440	453	453	474
4 Einstellungen	Auto / Manuell / Halbautomatik AUF oder Halbautomatik AB				

Amy 1
RS100 io

Smooove®
Origin RS100 io
(aktuelle Version)

Chronis® io*

Keypad io

Situo®*
(altes Design)

Situo® io
(inklusive Variation)

Situo®
io / RTS

Nina®
(inklusive Schaltuhr)

Keygo® io
(Index B und höher)

TaHoma®
(mit aktueller App)

* Modeumstellung erforderlich

RS100 Solar io Akkus



TECHNISCHE DATEN

Drehmoment (Nm)	3	6	10	15	20
Zahl der Zellen	8			14	
Spannung (V)	9,6			16,8	
Kapazität (mAh)	2200				
Technologie	NimH				
Durchmesser (mm)	26,6				
Länge (mm)	487			749	
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40				
Akkuautonomie	Mindestens 45 Tage bei 2-maligem Hoch- und 2-maligem Herunterfahren des Rollladens im Dunkeln				
Zubehör	Neues externes Universalladegerät für NimH-Akku 				

RS100 Solar io Solarpanele



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	3	6	10	15	20
	Technologie	Monokristallines Silizium im Kunststoffgehäuse				
	Leistung (W)	2,5			5,8	
	Maße (mm)	370 x 60			500 x 90	
	Gewicht (g)	180			360	
	Befestigungssystem	Nieten oder Klebeband (je nach Variante)				
	Zubehör	Panel-Halterungen mit Montagelöchern 				
	Kabelverlängerung (1 m & 5 m) zur Verlegung des Solarpanels					



Die Funksolarlösung für Rollläden mit 40er Welle*

Oximo 40 WireFree io von Somfy

So profitieren Sie:

Nachrüstbarkeit in jeder Bausituation

Montage bei Vorbaurollläden
komplett von außen

Lager, Adapter und Mitnehmer

von Antrieben der Baureihe LS 40
verwendbar

So profitieren Ihre Kunden:

Die leistungsstarke Alternative,

wenn eine 50er Welle
nicht eingesetzt werden kann

Alle Vorteile der Oximo 40 Baureihe

(u. a. Hinderniserkennung beim Schließen,
Festfrierschutz beim Öffnen)

*Nur geeignet für 40er Wellen mit Außenfalz



Verwenden Sie den Oximo 40 WireFree io als leistungsstarke Solarlösung für die 40er Welle.

Für alle Rollläden geeignet, einfach zu installieren und so konzipiert, dass sie dem Profi den Arbeitsalltag erleichtern.

+ Antrieb



- Durchmesser: 40 mm
- Externe Antenne (30 cm)
- Soft-Start und Soft-Stopp
- Hinderniserkennung / Festfrierschutz

+ Akku



- Nutzungsdauer des Akkus: mehr als 8 Jahre
- **Akkuautonomie: mindestens 45 Tage** (bei 2-maligem Hoch- und Herunterfahren pro Tag in völliger Dunkelheit)

+ Solarpanel



- Nutzungsdauer des Solarpanels: mehr als 20 Jahre
- Getrennt montierbar, wenn Hindernisse die Sonne verdecken (mit 1 m- bzw. 5 m-Verlängerungskabel)

Der Solarantrieb Oximo 40 WireFree io



+ Geeignet für jede Rollladenart



- Vorbaukasten
- Aufsatzkasten
- Mauerkasten

+ Für Profis entwickelte Apps



SolarApp
Bestätigung
der Zuverlässigkeit
der Solaranlage




Help me by Somfy
Digitale
Gebrauchsanleitung
(Schritt für Schritt)



Serv-e-Go
Wartung

Oximo 40 WireFree io Antriebe



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	3	6	10	
	Technologie	Gleichstrommotor			
	Protokoll	io-homecontrol®			
	Durchmesser (mm)	40			
	Nennzahl (U/min.)	23	18	12	
	Schutzart	IP44			
	Schutzklasse	III			
	Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70			
	Länge (mm)	460			
	2 Einstellungen	Auto / Manuell / Halbautomatik AUF oder Halbautomatik AB			
KOMPATIBLE STEUERUNGEN					
		 Amy 1 io	 Smoove® Origin io (aktuelle Version)	 Chronis® io*	 Keypad io
		 Situo®* (altes Design)	 Situo® io (inklusive Variation)	 Situo® io / RTS	 Nina® (inklusive Schaltuhr)
	 TaHoma®				

* Modeumstellung erforderlich

Oximo 40 WireFree io Akku



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	3	6	10
	Zahl der Zellen	10		
	Spannung (V)	12		
	Kapazität (mAh)	2200		
	Technologie	NimH		
	Durchmesser (mm)	26,6		
	Länge (mm)	570		
	Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70		
	Akkuautonomie	Mindestens 45 Tage bei 2-maligem Hoch- und 2-maligem Herunterfahren des Screens im Dunkeln		
	Zubehör	Neues externes Universalladegerät für NimH-Akku 		

Oximo 40 WireFree io Solarpanel



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	3	6	10
	Technologie	Monokristallines Silizium im Kunststoffgehäuse		
	Leistung (W)	3,2		
	Maße (mm)	470 x 60		
	Gewicht (g)	230		
	Befestigungssystem	Nieten oder Klebeband (je nach Variante)		
	Zubehör	Panel-Halterungen mit Montagelöchern 		
		Kabelverlängerung (1 m & 5 m) zur Verlegung des Solarpanels		



Der Funksolarantrieb für außenliegende Senkrechtmarkisen und Markisen-Variovolants

Sunea 40 Solar io von Somfy

So profitieren Sie:

**Nachrüstbarkeit
in jeder Bausituation —**
Montage erfolgt komplett von außen

**Einfache, bekannte und
bewährte Inbetriebnahme** — wie bei
230 V Antrieben gewohnt

So profitieren Ihre Kunden:

Der Somfy-Vorteil:
das gesamte Terrassenuniversum
ist in **io-Technologie** verfügbar

Alle Vorteile der Sunea 40 Baureihe
(u. a. einstellbarer Rückfahrweg,
aktivierbarer Entspannimpuls)



Nutzen Sie die Energie der Sonne zur nachhaltigen Funkmotorisierung von textilem Sonnenschutz.

Und wie bei allen Solarlösungen von Somfy: auf diesen Antrieb ist selbst bei starker Bewölkung und Nordausrichtung Verlass.

Antrieb




- Durchmesser: 40 mm
- Externe Antenne (30 cm)
- Soft-Start und Soft-Stopp
- Hinderniserkennung mit Freilaufmitnehmer
- Perfekt gespannter Stoff dank Behanglängungsausgleich und Back Impulse

Akku



- Nutzungsdauer des Akkus: mehr als 8 Jahre
- **Akkuautonomie: mindestens 30 Tage (bei 2-maligem Hoch- und Herunterfahren pro Tag in völliger Dunkelheit)**

Solarpanel



- Nutzungsdauer des Solarpanels: mehr als 20 Jahre
- Getrennt montierbar, wenn Hindernisse die Sonne verdecken (mit 1 m- bzw. 5 m-Verlängerungskabel)


Der Solarantrieb Sunea 40 Solar io



+ Geeignet für diese Anwendungen



Außenliegende
Senkrechtmarkisen



Markisen-Variovolants

+ Für Profis entwickelte Apps



SolarApp
Bestätigung
der Zuverlässigkeit
der Solaranlage



Help me by Somfy
Digitale
Gebrauchsanleitung
(Schritt für Schritt)



TaHoma Pro App
Schnelle, zuverlässige
Inbetriebnahme



Serv-e-Go
Wartung

Sunea 40 Solar io Antriebe



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	6		10	
	Technologie	Gleichstrommotor			
	Protokoll	io-homecontrol®			
	Durchmesser (mm)	40			
	Nennzahl (U/min.)	18		12	
	Schutzart	IP44			
	Schutzklasse	III			
	Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50			
	Länge (mm)	459			
	2 Einstellungen	Manuell / Halbautomatik AUF			






Amy 1 io



Smoove®
Origin io
(aktuelle Version)






Situo®*
(altes Design)



Situo® io
(inklusive Variation)



Nina®
(inklusive Schaltuhr)





TaHoma®

* Modeumstellung erforderlich

Sunea 40 Solar io Akku



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	6	10
	Zahl der Zellen	10	
	Spannung (V)	12	
	Kapazität (mAh)	2200	
	Technologie	NimH	
	Durchmesser (mm)	26,6	
	Länge (mm)	570	
	Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +70	
	Akkuautonomie	Mindestens 30 Tage bei 2-maligem Hoch- und 2-maligem Herunterfahren des Screens im Dunkeln	
	Zubehör	Neues externes Universalladegerät für NimH-Akku 	

Sunea 40 Solar io Solarpanel



TECHNISCHE DATEN	Drehmoment (Nm)	6	10
	Technologie	Monokristallines Silizium im Kunststoffgehäuse	
	Leistung (W)	3,2	
	Maße (mm)	470 x 60	
	Gewicht (g)	230	
	Befestigungssystem	Nieten oder Klebeband (je nach Variante)	
	Zubehör	Panel-Halterungen mit Montagelöchern 	
		Kabelverlängerung (1 m & 5 m) zur Verlegung des Solarpanels	

Starke Marke Starker Service

Mit umfassenden Leistungen an Ihrer Seite

Der Bau eines Gebäudes ist komplex. Da ist es für eine effiziente Planung hilfreich, in jeder Projektphase einen Experten an der Seite zu haben, der Sie kompetent und umfassend unterstützt.



Vom Einfamilienhaus über Mehrfamilienhäuser, von der Sanierung bis zum Neubau: Somfy ist Ihr Servicepartner für Komfort und Sicherheit im vernetzten Gebäude.

Ihr Rundum-Service-Paket

Vielfältige Unterstützung

- externer Kundenservice
- technischer Telefonservice
- Somfy-Akademie
- Website und Onlineshop für Fachhändler *
- Anbindung an SBH Branchensoftware factu.32v6 *

Planung und Beratung

- mit erstklassig ausgebildeten Somfy-Mitarbeitern
- mit langjähriger Produkt- und Marktkennntnis

Inbetriebnahme

- mit maximaler Lösungskompetenz auch bei komplexen Aufgabenstellungen



Rund ums Fenster



Terrassenwelt



Tore und Türen



Sicherheit



Licht



Energie



IT-LÖSUNGEN

Mit EK- und VK-Preisen kalkulieren und über die integrierte MaWi-Schnittstelle direkt im Somfy Online-Shop bestellen.

Kontakt:

Alle Dienstleistungen unseres externen Services finden Sie unter:

Deutschland: **somfypro.de** oder **+49 7472 930-0**

Österreich: **somfypro.at** oder **+43 662 625 308-49**

Schweiz: **somfypro.ch** oder **+41 4483 890-94**

Zwei Apps für eine schnelle, effiziente und fehlerfreie Inbetriebnahme

TaHoma® Pro App

Schnelle, zuverlässige Installationen und mehr Sicherheit beim Kundentermin. Verbinden Sie sich über die neue TaHoma Pro App mit einer TaHoma Switch Smart-Home-Zentrale. Schritt für Schritt können Sie diese nun aktivieren, io-Produkte einstellen (z. B. Rollläden-, Markisen- oder Raffstoreantriebe) oder io-Steuerungen einlernen.



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Schnelle Umsetzung per Smartphone

Einfache Schritt-für-Schritt-Bedienung

Aktuelle Anleitungen immer griffbereit

Verfügbar in verschiedenen Sprachen

“Help Me by Somfy“-App

Monteure haben es jeden Tag mit unterschiedlichen Installationen zu tun. Dabei fehlt meist die Zeit, lange Installationsanleitungen zu lesen. Dennoch werden Anleitungen benötigt, um eine korrekte Installation durchzuführen.

Mit der “Help me by Somfy“-App werden Sie Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme von Antriebs- und Steuerungsprodukten von Somfy geführt. Das Suchen nach der passenden Papieranleitung hat damit ein Ende. Sie brauchen nur noch Ihr Smartphone.



DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Fehlerfreie und einfache Inbetriebnahme

Schnelles Zurechtfinden bei Neuprodukten

Aktuelle Anleitungen immer griffbereit

Verfügbar in verschiedenen Sprachen



Das Leistungsplus

...für Fachpartner

B2B-Service-Seite, auf der Geschäftskunden bei der Inbetriebnahme von Somfy Produkten oder der Beratung vor Ort und vielem mehr die Unterstützung von Somfy beauftragen können.



Vor-Ort-Service

Montage, Installation und Fernwartung von Somfy Produkten mit der passenden App.



Service Apps & Programme

Vielfältiges Angebot an Produkt- und Verkaufsschulungen – in Präsenz & Online.



Akademie

Vielfältiges Angebot an Produktvideos auf

youtube.com/SomfyAkademie



Tutorials

Ausgefeilte Logistikprozesse sorgen für kurze Lieferzeiten.



Fachpartner-Portal SomfyPRO

Profitieren Sie von vielen Vorteilen auf Ihrem SomfyPro Konto:



Umfassende Produkt-, und Dienstleistungsübersicht

• Preise einsehen, Produkte bestellen

• Favoritenlisten, Bestellverwaltung

• Exklusive Angebote, Aktionen

• Verwaltung und Fernwartung von Installationen

• Aktuelle Informationen, Produktkatalog, Werbemittel und vieles mehr.

somfypro.de
somfypro.at
somfypro.ch



B2B-Onlineshop

Onlineshop für die schnelle und einfache Bestellung von Somfy Produkten zu jeder Tages- und Nachtzeit.



Somfy Downloads

Online-Bibliothek für Anleitungen, Datenblätter, Broschüren und vieles mehr. Auch als App verfügbar.



Help me by Somfy App

Mit der "Help me by Somfy"-App werden Sie Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme von Antriebs- und Steuerungsprodukten von Somfy geführt.

Erhältlich für iOS und Android.



Verkaufsberatung

Technischer Support
DE: +49 (0) 74 72 / 930-330
AT: +43 (0) 662 62 53 08-55
CH: +41 (0) 44 838 40 30

Kundenservice & Bestellung
DE: +49 (0) 74 72 / 930-340
AT: +43 (0) 662 62 53 08-0
CH: +41 (0) 44 838 40 30



Reklamationen

DE: +49 (0) 74 72 / 930-340
reklamationen.de@somfy.com

AT: +43 (0) 662 62 53 08-0
office@somfy.at

CH: +41 (0) 44 838 40 30
info@somfy.ch

...für Ihre Kunden

Bei der Suche nach dem einem Fachhändler wird der Endkunde durch die Händlersuche unterstützt und an den nächstgelegenen Showroom weitergeleitet.



Händlersuche

Spannende Beiträge, Produkt- und Imagevideos finden Sie und Ihre Endkunden auf Facebook und Youtube unter Somfy Smart Home.



SomfySmartHome

Somfy_DACH

Somfy Smart Home

Social-Media-Kanäle



Somfy Privatkundenseite

Hier finden Endkunden alle relevanten Infos rund um die Somfy-Produktwelt, smartes Wohnen und die vielfältigen Leistungen von Somfy.

somfy.de
somfy.at
somfy.ch



Hilfe-Center

Endkunden finden schnell und unkompliziert Antworten auf ihre Fragen.

somfy.de/hilfe-center
somfy.at/hilfe-center
somfy.ch/de-ch/hilfe-center



Privatkunden- service

Professioneller Privatkundenservice mit Hotline. Der Endkunde hat mit dem Service von Somfy immer den passenden Ansprechpartner an seiner Seite.

DE: +49 (0) 74 72/93 00
AT: +43 (0) 662 62 53 08-20
CH: +41 (0) 44 838 40 30

Standardmäßig gibt Somfy 5 Jahre Garantie auf das Produktsortiment. Bei ausgewählten Produkten gibt es sogar 7 Jahre Garantie.



Garantie- bedingungen

somfy.de/garantie
somfy.at/garantie
somfy.ch/de-ch/garantieversprechen



Endkunden- newsletter

Der Endkunde wird regelmäßig über die neuesten Entwicklungen und Produktneuheiten von Somfy informiert.

somfy.de/newsletter
somfy.at/newsletter
somfy.ch/de-ch/newsletter

Mehr als 50 Jahre Erfahrung und weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von Sonnenschutz- sowie Gebäudeöffnungssystemen. Seit mehr als 10 Jahren Smart Home Pionier.



Etabliertes Unternehmen



Starke Marke

Somfy tritt durch Werbemaßnahmen im TV, Print und Online als starke Marke auf und profitiert von einer großen Markenbekanntheit beim Endkunden.

Weitere technische Daten oder Bedienungsanleitungen finden Sie unter:

downloads.somfy.de
downloads.somfy.at
downloads.somfy.ch

Die Somfy AGB's finden Sie unter:

somfy.de/agb
somfy.at/agb
somfy.ch/de-ch/agb

Die Bestimmungen zu den Somfy Garantien finden Sie unter:

somfy.de/garantiebedingungen
somfy.at/garantiebedingungen
somfy.ch/de-ch/garantiebedingungen



Über Somfy

Seit über 50 Jahren ist Somfy Pionier in der Automatisierung von Fenstern und Türen. Unsere nachhaltigen, vernetzten Wohnlösungen sorgen für mehr Komfort, Sicherheit und Energieersparnis. Davon profitieren unsere Kunden – im Einklang mit der Natur.

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Somfy GmbH
Felix-Wankel-Straße 50
D-72108 Rottenburg/N.
T: +49 (0) 74 72 930-0
somfypro.de

Somfy GmbH
Johann-Herbst-Straße 23
AT-5061 Elsbethen-Glasenbach
T: +43 (0) 6 62 625 308-0
somfypro.at

Somfy AG
Vorbuchenstrasse 17
CH-8303 Bassersdorf
T: +41 (0) 44 83 840-30
somfypro.ch